

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (LẦN 2)

Về việc chào giá cho hạng mục: **Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm và Hội nghị khoa học chào mừng Kỷ niệm 105 năm lịch sử hình thành và 55 năm ngày sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn**

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm và Hội nghị khoa học chào mừng Kỷ niệm 105 năm lịch sử hình thành và 55 năm ngày sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Ngày 10/6/2025 Bệnh viện đã phát hành Thư mời chào giá, tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật các công việc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có cập nhật các nội dung dịch vụ theo chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thư mời chào giá (lần 2). Trân trọng mời các đơn vị/ nhà cung cấp quan tâm, chào giá theo nội dung yêu cầu về việc Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm và Hội nghị khoa học chào mừng Kỷ niệm 105 năm lịch sử hình thành và 55 năm ngày sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm)

1. Mục đích: Làm căn cứ lập chi phí cho dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm và Hội nghị khoa học chào mừng Kỷ niệm 105 năm lịch sử hình thành và 55 năm ngày sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

2. Nội dung yêu cầu: Chào giá gồm 02 phần chính: Năng lực và tài chính.

2.1. Yêu cầu về năng lực nhà thầu (nếu có, không bắt buộc nộp cùng):

- Có đăng ký kinh doanh phù hợp;
- Có giấy phép hoạt động ngành nghề theo quy định (nếu có);
- Giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu.

2.2. Yêu cầu về giá:

- Về giá: Giá nhà thầu chào đã bao gồm đầy đủ các chi phí để hoàn thành công việc cung cấp dịch vụ, như: Các loại thuế, phí theo quy định, chi phí thiết bị, nhân công, văn phòng; chi phí đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, các nội dung khác theo quy định của pháp luật ... để hoàn thành công việc theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, không trái pháp luật; theo bảng phụ lục đính kèm.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (số 12, phố Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội).

2.3. Các yêu cầu khác:

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 18/6/2025 đến hết 20/6/2025.

- Nơi tiếp nhận chào giá: Bộ phận văn thư (phòng 107 nhà B1) - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (địa chỉ: Số 12, phố Chu Văn An, quận Ba Đình, Hà Nội).
- Thường trực giải quyết công việc: Phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (nhà B1).
- Nhà thầu sẽ được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, liên hệ qua các hình thức như: Điện thoại, Email, Fax hoặc bằng văn bản để thông báo và trao đổi các nội dung liên quan đến công việc (nếu cần).

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kính mời các nhà thầu; quan tâm gửi chào giá theo thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HCQT, CĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Long

PHỤ LỤC

Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm và Hội nghị khoa học chào mừng Kỷ niệm 105 năm lịch sử hình thành và 55 năm ngày sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

(Kèm theo Thư mời chào giá Lần 2 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ngày 18 tháng 6 năm 2025)

Stt	Tên công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả công việc	Phòng/ bộ phận phụ trách
I	Nội dung công việc thuê cung cấp dịch vụ				
A	Trang trí				
1	Băng rôn	chiếc	1	Băng rôn ngang chào mừng treo tại cổng địa điểm tổ chức. Bao gồm: thiết kế, in bạt hi-flex chống lóa, khung sắt. Nhân viên treo và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt Kích thước: 1,5x10m	
2	Standee cuốn chào mừng từ sảnh lễ tân khách sạn đến khu vực hội nghị	chiếc	10	Thiết kế theo yêu cầu, in PP bồi Fomex, chân cuốn hoàn thiện sản phẩm. Nhân viên treo và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt Kích thước: 0.8 x 2m	
3	Backdrop khu vực đăng ký đại biểu	m2	15,00	Thiết kế theo yêu cầu, in bạt Hi-flex degghi chống xuyên sáng, mặt sau màu xám, khung sắt hoàn thiện sản phẩm. Nhân viên treo và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Kích thước 5 x 3m.	
4	Cổng chào - Theo thiết kế	chiếc	1,00	Bao gồm khung sắt, in PP bồi fomex, khung gỗ, 2 mặt Nhân viên treo và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt Kích thước: 8 x 4m x 2 mặt	

5	Photobooth hội nghị	m2	15,00	Thiết kế theo yêu cầu, in bạt Hi-flex degghi chống xuyên sáng, mặt sau màu xám, khung sắt hoàn thiện sản phẩm. Nhân viên treo và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Kích thước 5 x 3m.
6	Sàn Photobooth	m2	10,00	+ Sàn Photo Booth cao tối thiểu 10 cm + Thảm trải ở Photobooth Kích thước: 5 x 2m
7	Đèn chiếu sáng Photobooth	chiếc	5,00	Đèn Pad led: 05 chiếc Điện áp: AC 90V-250V 50/60Hz Góc chiếu: 10-45 độ Cấu tạo vỏ nhôm đúc, đẹp và được ứng dụng rộng rãi Tuổi thọ đèn led: hơn 100 nghìn giờ Màu sắc của led: màu vàng
8	Backdrop chương trình: 5 x 3m cạnh khu vực Hội trường	m2	15,00	Thiết kế theo yêu cầu, in bạt Hi-flex degghi chống xuyên sáng, mặt sau màu xám, khung sắt hoàn thiện sản phẩm. Nhân viên treo và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Kích thước 3 x 5m.
9	Gian hàng tiêu chuẩn, kích thước 3*3*2.5, trần gian hàng, 3 vách, thảm, sọt rác, ô điện, đi hệ thống điện ...	gian	29,00	Tiêu chuẩn (kích thước 3mx3mx2,5m) Gian hàng bao gồm: Trần gian hàng 01 đèn chiếu sáng kích thước >= 1.2 m 01 bàn dài kích thước 1,2 m x 0,8 m, khăn phủ, váy quầy 02 ghế, thảm trải sàn Cam kết gian hàng mới 100% chưa qua sử dụng
10	Thiết kế và thi công không gian triển lãm giới thiệu về truyền thống BV, thành tựu đạt được	gói	1,00	Thiết kế và thi công không gian triển lãm, trưng bày các tranh, ảnh truyền thống, làm poster các bài viết giới thiệu thành tựu khoa học... nhằm tạo dựng không gian trưng bày chuyên nghiệp, mang tính nhận diện cao cho Bệnh viện, giới thiệu truyền thống lâu đời và những thành tựu khoa học, kỹ thuật tiêu biểu, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ, thu hút khách tham quan và đại biểu.

				Kết cấu: Gian hàng mở 3 mặt, kích thước khoảng 6m x 3m, cao 3m. Khung sắt hộp, nhôm định hình hoặc tương đương, chắc chắn, dễ tháo lắp. Vách trưng bày: Gỗ MDF, foamboard hoặc tương đương màu trắng, viền xanh, lắp đèn LED hắt sáng, spotlight điểm nhấn hoặc led âm trần ... đảm bảo ánh sáng tốt, hợp lý. Mái vòm: Tròn cong, sơn trắng – xanh, gắn chữ mica nổi “BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÓN” đúng màu sắc logo bệnh viện. Nội dung trưng bày: Các hình ảnh nội dung in trên PP cán format hoặc decal dán trực tiếp (thể hiện các chủ đề truyền thống, thành tựu, hình ảnh hoạt động nổi bật), bố trí cân đối hai bên. Thiết bị: 1 TV 55 inch led cảm ứng trình chiếu trung tâm để chạy Kỹ yếu số. Bàn tư vấn gọn, chữ nhật, mặt bóng trắng, logo phía trước, ghé ngồi: Tối giản, nhẹ, tiện di chuyển. Bố trí Chậu cây hoặc trang trí xanh: Đặt hai bên gian hàng và xen kẽ tạo cảm giác thân thiện, mềm mại. Trang trí phụ trợ: QR code tra cứu thông tin, logo bệnh viện cắt CNC chữ mica/foam, gắn nổi trên nền sáng. Màu chủ đạo: Trắng – xanh – đỏ theo bộ nhận diện SPH. Nhà thầu đề xuất thiết kế 3D, vật liệu thi công và các trang thiết bị phụ trợ phù hợp nhu cầu đảm bảo thể hiện tốt ý tưởng của Bệnh viện.
B	In ấn, vật phẩm hội nghị và quà tặng			
10	Thẻ đại biểu kích thước 9 x 13cm Bao gồm: thiết kế, in màu, bao thẻ, dây đeo in logo & tên hội nghị	chiếc	970,00	In thẻ tên đại biểu, vỏ đựng thẻ, dây đeo. Thiết kế, in màu chất liệu giấy C150 nhập khẩu (hoặc tương đương), in hai mặt. Vỏ thẻ chất liệu nhựa dẻo kích thước 9 x 13cm, dây đeo vải dù bản rộng 2cm, màu sắc đa dạng phù hợp cho

				việc phân chia thành phần đại biểu. Có thể in được tên hội nghị lên đây nếu BTC yêu cầu. Đây có kẹp sắt chắc chắn.		
11	Túi vải đựng quà tặng khách mời hội nghị, chất liệu thân thiện với môi trường	chiếc	770,00	Túi vải đựng tài liệu phát cho khách mời tham dự hội nghị. KT: 30 x 35 x 5,0(cm). In màu theo thiết kế, chất liệu thân thiện với môi trường		
12	Túi giấy đựng quà tặng khách mời đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm	chiếc	200,00	Túi giấy đựng quà tặng kích thước: Cao 30 x rộng 25 x sâu 25cm, túi đựng chắc chắn, đảm bảo an toàn, không vỡ quà tặng		
13	Biển tên đặt bàn khổ A4, khung biển, in màu	chiếc	10,00	Biển tên đặt bàn chữ T, thiết kế, in màu chất liệu giấy C150 nhập khẩu (hoặc tương đương), in hai mặt, màu sắc đa dạng phù hợp cho việc phân chia thành phần đại biểu. KT: 11,8 x 25 cm		
14	Biển tên đặt bàn khổ Chữ T, khung biển, in màu	chiếc	50,00	Biển tên đặt bàn chữ T, thiết kế, in màu chất liệu giấy C150 nhập khẩu (hoặc tương đương), in hai mặt, màu sắc đa dạng phù hợp cho việc phân chia thành phần đại biểu. KT: 11,8 x 25 cm		
15	In thư mời và phong bì	bộ	970,00	Giấy A5, Bìa C300, in màu, cán mờ 1 mặt		
16	Áo dài nữ	bộ	30,00	Ruột: C200, in màu, 4 mặt		
17	Áo Vest nam	bộ	30,00	Theo nhận diện của Viện		
18	Quà tặng khách mời đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm	món	200	Theo nhận diện của Viện Bình Giọt ngọc hút lộc + kỷ (Hoạ tiết vẽ tứ cảnh) - Chất liệu: Gốm cao cấp • Kích thước gồm kỷ: F21 x H29 cm • Nguyên liệu: Đất sét Trúc Thôn (Chí Linh – vùng đất địa linh nhân kiệt) + Cao lanh (Đất tổ vua Hùng Phú Thọ) • Men: Men tro trâu, dòng men thiên nhiên cổ truyền độc đáo của Việt Nam • Nung đốt: Sản phẩm được nung đốt ở nhiệt độ cao 1200 độ C. Nhận in chữ theo yêu cầu của Ban tổ chức. Hộp đựng bình kích thước: F22 x H30, có quai xách, trang trọng, lịch sự, chắc chắn.		

19	Hoa tặng	50	bó	Hoa tươi (có thể sử dụng hoa hồng, lan, ly, cẩm tú cầu, đồng tiền, tulip... tùy theo yêu cầu thẩm mỹ và tính chất sự kiện). Phối màu trang nhã, phù hợp với tính chất trang trọng của sự kiện.
20	Quà tặng khách mời đại biểu tham dự Hội nghị	770	món	Bình thủy tinh 2 lớp giữ nhiệt kèm bộ lọc pha trà: - Vật liệu: Thủy tinh, nhựa PP, Inox 304 - Kích thước: D6.5xH24 cm - Dung tích: 400 ml - Trọng lượng: 580 g - Thân bình: Thủy tinh 2 lớp, giữ nhiệt, cách nhiệt tốt - Bộ lọc pha trà làm bằng inox 304 cao cấp bền và an toàn cho sức khỏe - Nắp bình: Thủy tinh 1 lớp (vừa làm nắp vừa làm cốc ly uống trà) Đã bao gồm hộp đựng, có quai xách, trang trọng, lịch sự, chắc chắn. Nhận in chữ theo yêu cầu của Ban tổ chức.
C	Dịch vụ tại khách sạn			
I	<i>Đối với Chương trình Lễ kỷ niệm và Phiên khoa học toàn thể sáng ngày 22/8/2025</i>			
1	Phòng họp phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm và Phiên khoa học toàn thể, sử dụng buổi sáng ngày 22/8/2025 tại khách sạn 5 sao, cho 500 – 600 khách Bao gồm: set-up theo yêu cầu, hệ thống âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn (5 mic để bàn, 10 mic di động), hoa tươi trang trí, giấy, bút, nước, kẹo thơm, bục phát biểu, bàn	1,00	Phòng	Khách sạn sạn 5*, cách Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong bán kính 3km. Phòng hội trường khách sạn tổ chức hội nghị có không gian riêng biệt. Có diện tích ≥ 1000 m² sức chứa đáp ứng được 500 - 600 khách với cách trang trí dạng lớp học phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm và Phiên khoa học toàn thể Phòng bao gồm: âm thanh, ánh sáng; Bàn ghế bố trí theo yêu cầu, nhân viên phục vụ hội nghị, có giấy, bút, nước, kẹo thơm, biển chỉ dẫn...

	lễ tân, bảng trắng, màn chiếu, biển chỉ dẫn, nhân viên trực hội nghị			Phòng đảm bảo dịch vụ an ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy. Có khu vực để xe ô tô, xe máy miễn phí cho khách tham dự chương trình. Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).
2	Teabreak (giải khát) phục vụ Lễ kỷ niệm và Phiên khoa học toàn thể buổi sáng ngày 22/8/2025	Suất	600,00	Theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Bao gồm trà, café, 4 hoa quả, 4 bánh, nước hoa quả... Đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. Thời gian sử dụng: 01 buổi
3	Phòng tiếp V.I.P sử dụng sáng ngày 22/8/2025	phòng	1,00	Phòng diện tích tối thiểu $> 120m^2$, bao gồm âm thanh, ánh sáng, ghế sofa VIP cho tối thiểu 20 đại biểu, bàn sofa. Thời gian sử dụng sáng ngày 22/08/2025, biển chỉ dẫn... Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).
3.1	Trà, café phục vụ tiếp VIP lúc đầu giờ	suất	20,00	Theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Bao gồm trà, café, 4 hoa quả, 4 bánh, nước hoa quả... Đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.
4	Sảnh triển lãm gian hàng	phòng	1,00	Địa điểm triển lãm cùng nơi tổ chức hội nghị. Sảnh được setup trước 1 ngày cho khoảng 30 gian hàng triển lãm sản phẩm và trưng bày poster. Diện tích $\geq 450m^2$. Được sử dụng hệ thống điện, tủ điện, ánh sáng, nhân viên kỹ thuật khách sạn hỗ trợ... theo đúng tiêu chuẩn. Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).
6	Trang thiết bị Lễ kỷ niệm và Phiên khoa học toàn thể sáng ngày 22/8/2025			

6.1	Màn hình led - Trình chiếu hiện đại - cánh giữa, kích thước 8*4m	m2	32,00	Màn hình LED indoor P3, kích thước: 8m x 4m x 2 ngày Chi phí vận chuyển thiết bị, nhân công lắp đặt, thiết bị phụ trợ (switch led, dây jack tín hiệu, giàn truss,...)	
6.2	Màn hình led - Trình chiếu hiện đại - 2 cánh 2 bên : 5*4*2	m2	40,00	Màn hình LED indoor P3, kích thước: 5m x 4m x 2 cánh 2 bên x 2 ngày Chi phí vận chuyển thiết bị, nhân công lắp đặt, thiết bị phụ trợ (switch led, dây jack tín hiệu, giàn truss,...)	
6.3	Bo viền led matrix, tạo kiểu cho Led	m2	72,00	Thiết kế phù hợp chủ đề, theo yêu cầu của chủ đầu tư	
6.4	Thiết kế key visual cho lễ kỷ niệm	gói	1,00	Thiết kế Master Slide hiệu ứng động cho chương trình theo yêu cầu của Ban tổ chức Nhân sự hỗ trợ: 02	
6.5	Hệ thống âm thanh dành cho Led, hệ thống trực tuyến, biểu diễn văn nghệ	gói	1,00	06 loa full line array X12CLA Công suất 1500w/ 1 chiếc 04 loa Sub X218W 02 loa Monito công suất 1000W 06 mic không dây, 04 mic bàn 01 mixer Dynacord 01 đầu CD/ MD 01 bàn điều khiển	
6.6	Hệ thống ánh sáng chuyên nghiệp	gói	1,00	Cầu hình tối thiểu: - Đèn par led 3w full color – 16 chiếc - Đèn moving beam công suất 450W – 08 chiếc - Đèn ánh năng công suất 160W - 16 chiếc - Bộ dây nguồn & dây tín hiệu - Bộ mixer chỉnh đèn	

6.7	Tivi 55 inches, màn hình phẳng phục vụ hiển thị nội dung trình chiếu cho chủ tọa, diễn giả & đếm giờ, phục vụ hội nghị	chiếc	3,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥ 55 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá đỡ nghiêng, phủ khăn đen ở chân giá)
6.8	Laptop trình chiếu	chiếc	2,00	Có dây kết nối cho Speaker Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
6.9	Thu âm ngày hội nghị: Tiếng sản và tiếng trong cabin	Bộ	2,00	Yêu cầu thiết bị đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn các thông số kỹ thuật sau: - Bộ nhớ trong 4GB - Pin AAA thông dụng thuận tiện ~ Sử dụng liên tục 62 giờ - Khe Micro SD (lên đến 32GB) - Bộ S-mic ghi được những âm thanh ở xa/ âm thanh nhỏ rõ ràng hơn - Tính năng ghi âm Focus và Wide-Stereo ghi lại những âm thanh chính bạn cần, giảm tiếng ồn xung quanh. - Đảm bảo đường truyền mạng ≥ 200 MB nội địa, ≥ 20 MB Quốc tế của nhà mạng uy tín như VNPT/Vietel/FPT
6.10	Đường truyền mạng 200MB trong nước và 20 - 50 MB Quốc tế	gói	1,00	Cung cấp hợp đồng nguyên tắc với 1 nhà mạng đáp ứng yêu cầu. - Luôn có dự phòng thêm 01 nhà mạng khác và bộ phát 4G để đảm bảo quá trình vận hành được thông suốt.
6.11	Hạ tầng cơ sở mạng tại khách sạn	gói	1,00	- Thiết bị gồm: Có hệ thống dây dẫn, bộ suite, bộ cân bằng tải. Có ít nhất 2 nhân sự kỹ thuật trực... đảm bảo quá trình chuẩn bị và diễn ra hội nghị. Nhân sự kỹ thuật trực: 2 người, tốt nghiệp đại học trở lên có chứng nhận CCNA, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm(đính kèm bằng cấp chứng chỉ)

6.12	Link zoom hội nghị : 1000 khách	link	1,00	Bao gồm: Hệ thống ghi âm, ghi hình cuộc họp, thời lượng cuộc họp không bị giới hạn
6.13	Hệ thống kết nối zoom	gói	1,00	Kết nối tín hiệu, âm thanh, hình ảnh đưa lên zoom và ngược lại
6.14	Máy quay Full HD	máy/buổi	3,00	Máy quay Full HD + người quay Máy quay phim: Quay video 4K 8-bit ở tốc độ 60 khung hình/giây Cảm biến: 3 Cảm biến CMOS Exmor R (loại 1/3 inch) Màn hình LCD: 3.5 inch (Khoảng 1,56 triệu điểm ảnh) Zoom quang học: 25x Ổng ngắm: 1,0 cm (Khoảng 2,36 triệu điểm ảnh) Nhân sự quay phim: 3 người Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quay phim, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm (cung cấp bằng cấp chứng minh)
6.15	Bàn trộn hình ảnh	bộ	1,00	Mixer kết cấu 16 kênh, thiết kế đa năng nhỏ gọn phù hợp thiết lập cài đặt, ghi âm hoặc nhạc trực tiếp cho phòng hội nghị, tiệc cưới, phòng tiệc, buổi phát sóng trực tiếp, cho thuê sự kiện... - Bàn trộn âm 16 kênh: Tối đa 10 Mic / 16 đầu input (8 mono + 4 Stereo) / - 4 GROUP Bus + 1 Stereo Bus / 4 AUX (bao gồm FX) - Max. 10 Mic / 16 Line Inputs (8 mono + 4 stereo) - Bộ tiền khuếch đại micro “D-PRE” với mạch đảo Darlington - 1-knob compressor - Hiệu ứng cao cấp: SPX với 24 chương trình - Thiết bị chuyển mạch switch PAD trên đầu vào mono - Nguồn phantom +48V - XLR đầu ra cân bằng - Nguồn điện nội bộ đa năng sử dụng trên toàn thế giới

					- Bao gồm rack mount kit - Khung kim loại	
6.16	Nhân sự trực HOST	người	1,00		Nhân sự kỹ thuật: Cop bài báo cáo, chạy trình chiếu Offline và Online	
6.17	Máy tính cho Host	chiếc	2,00		Có dây kết nối cho Speaker Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD	
7	Về chi phí setup sớm 01 ngày					
7.1	Phí lấy phòng set up sớm trước 1 ngày (thời gian sử dụng từ 8h00 – 17h00)	phòng	1,00		Lấy phòng set up sớm trước 1 ngày (thời gian sử dụng từ 8h00 – 17h00) cho toàn bộ khu vực sẽ sử dụng cho Phòng họp phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm và Phiên khoa học toàn thể, sử dụng buổi sáng ngày 22/8/2025, các phòng họp phục vụ tổ chức Hội nghị khoa học các phiên chuyên đề chiều ngày 22/8/2025, sảnh triển lãm gian hàng, khu vực trang trí, trưng bày, teabreak... Toàn bộ nhân sự hỗ trợ sự kiện tham gia ngày setup để tổng duyệt.	
8	Về Tiệc chiêu đãi trưa sau Lễ kỷ niệm và Phiên khoa học toàn thể					
8.1	Ăn trưa buffet tại Khách sạn tổ chức chương trình	Suất	400,00		Suất ăn buffet theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao tại Khách sạn tổ chức chương trình. Bao gồm các món: Khai vị, salat, món nóng, món nguội, tráng miệng, có hải sản, đáp ứng cho người ăn thường, ăn chay... từ 50 – 70 món. Đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. Nhân sự hỗ trợ tại khu vực đón tiếp, lưu thông tin khách tham dự tiệc. Yêu cầu có nhân sự hỗ trợ khách VIP sử dụng buffet tại bàn	

9	<i>Văn nghệ phục vụ Lễ kỷ niệm</i>				
9.1	<i>MC</i>	Người	1,00	MC song ngữ VTV – MC chuyên nghiệp chuyên dẫn Hội nghị quốc tế, có kinh nghiệm dẫn Hội nghị khoa học ngành Y, cung cấp CV đính kèm.	
9.2	<i>Văn nghệ chào mừng</i>	gói	1,00	Chương trình biểu diễn nghệ thuật (ca sỹ, nhóm múa cho 5 tiết mục văn nghệ) - Các tiết mục theo yêu cầu của Ban Tổ chức - Ca sĩ đạt giải Sao mai - Có nhóm múa phụ họa: Phong cách biểu diễn đa dạng, nổi bật, tươi mới và chuyên nghiệp. * Nhà thầu đề xuất các tiết mục biểu diễn phù hợp với nội dung chương trình	
II	<i>Đối với Chương trình Hội nghị khoa học các phiên chuyên đề chiều ngày 22/8/2025</i>			Tổ chức cùng địa điểm đã tổ chức Lễ kỷ niệm và Phiên khoa học toàn thể. Có khu vực để xe ô tô, xe máy miễn phí cho khách tham dự chương trình.	
1	Phòng chia nhóm số 1 phục vụ tổ chức Chuyên đề Ngoại khoa 1, đáp ứng tối thiểu 180 khách, thời gian chiều 22/8/2025	phòng	1	Phòng phục vụ tổ chức Chuyên đề Ngoại khoa 1, sử dụng chiều 22/8/2025 có diện tích ≥ 200 m² bao gồm âm thanh, ánh sáng, bàn ghế bố trí theo yêu cầu, biển chỉ dẫn, nhân viên phục vụ hội nghị. Phòng đảm bảo dịch vụ an ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy, có giấy, bút, nước, kẹo thơm, biển chỉ dẫn... Có khu vực sân sân khấu 3m x 1m x 10cm, thảm, bục phát biểu, Bao gồm nhân viên thi công và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Nhân sự hỗ trợ tại chương trình: 02 người. Sức chứa tối thiểu: 180 khách	

				Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).	
	Trang thiết bị, thiết kế đi kèm Phòng chia nhóm số 1				
	Backdrop kích thước 6*4m	m2	24,00	- Kích thước: 6m x 4m - Hình thức: In màu trên chất liệu bạt Hiflex hoặc tương đương - Nội dung về thiết kế: Theo yêu cầu của Bên mời thầu và được cung cấp khi Hợp đồng có hiệu lực	
	Máy chiếu 5500	chiếc	2,00	- Máy chiếu: Độ phân giải hình ảnh tối thiểu 1024 x 768; Độ sáng 5500 Ansi Lumens; Đảm bảo sử dụng tốt, sắc nét; kết nối được với máy tính thông qua các cổng HDMI, DVI, VGA	
	Màn chiếu hộp 180 inch	chiếc	2,00	- Màn chiếu kích thước tối thiểu: 180 inch	
	Máy tính trình chiếu	chiếc	1,00	Có dây kết nối cho Speaker Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD	
	Bút chỉ laze	chiếc	1,00	Bút chỉ laser tia laser màu đỏ hoặc xanh lá cây. Tầm chiếu ≥ 200 mét trong điều kiện ánh sáng yếu. Thời lượng sử dụng ≥ 60 phút / lần pin	
	Tivi 50 inches, màn hình phẳng phục vụ hiển thị nội dung trình chiếu cho chủ tọa, diễn giả & đếm giờ, phục vụ hội nghị	chiếc	2,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥ 50 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá đỡ nghiêng, phủ khăn đen ở chân giá)	
	Hệ thống âm thanh dành cho Led, hệ thống trực tuyến dành cho 600 - 1000 người	gói	1,00	06 loa full line array X12CLA Công suất 1500w/ 1 chiếc 04 loa Sub X218W 02 loa Monito công suất 1000W 06 mic không dây, 04 mic bàn 01 mixer Dynacord 01 đầu CD/ MD 01 bàn điều khiển	
	Đường truyền mạng 100MB trong nước và 10 MB Quốc tế	gói	1,00	- Đảm bảo đường truyền mạng ≥ 100 MB nội địa, ≥ 10 MB Quốc tế của nhà mạng uy tín như VNPT, Viettel, FPT	

				- Luôn có dự phòng thêm 01 nhà mạng khác và bộ phát 4G để đảm bảo quá trình vận hành được thông suốt. - Thiết bị gồm: Có hệ thống dây dẫn, bộ suite, bộ cân bằng tải. Luôn có ít nhất 1 nhân sự kỹ thuật trực... đảm bảo quá trình chuẩn bị và diễn ra hội nghị Bao gồm: Hệ thống ghi âm, ghi hình cuộc họp, thời lượng cuộc họp không bị giới hạn, phân loại ngôn ngữ Anh Việt ...
	Link zoom hội nghị: 1000 khách	link	1,00	Bao gồm bàn trộn âm thanh: 40 kênh 8 DCA và 6 nhóm mute - Màn hình màu LCD 7inch hiển thị tốt cả trong ánh sáng ban ngày Audio interface 32 x 32 kênh USB 2.0 - Bộ âm thanh chất lượng cao, rõ ràng, sắc nét, đảm bảo: ≥ 04 loa toàn dải (full) JK46A, công suất 700w/ 1 chiếc, 02 monitor JBL 712 công suất 600w, ≥ 03 micro Shennheiser G2, ≥ 01 Amply Bàn điều khiển âm thanh Cáp tín hiệu đồng bộ (1 Bộ/ ngày)
	Hệ thống kết nối zoom	gói	1,00	
	Máy quay Full HD	máy/buổi	2,00	Máy quay Full HD + người quay Máy quay phim: Quay video 4K 8-bit ở tốc độ 60 khung hình/giây Cảm biến: 3 Cảm biến CMOS Exmor R (loại 1/3 inch) Màn hình LCD: 3.5 inch (Khoảng 1,56 triệu điểm ảnh) Zoom quang học: 25x Ống ngắm: 1,0 cm (Khoảng 2,36 triệu điểm ảnh) Luôn có nhân viên kỹ thuật đi kèm máy quay
	Bàn trộn hình ảnh	bộ	1,00	Mixer kết cấu 16 kênh, thiết kế đa năng nhỏ gọn phù hợp thiết lập cài đặt, ghi âm hoặc nhạc trực tiếp cho phòng hội nghị, tiệc cưới, phòng tiệc, buổi phát sóng trực tiếp, cho thuê sự kiện...

				- Bàn trộn âm 16 kênh: Tối đa 10 Mic / 16 đầu input (8 mono + 4 Stereo) / - 4 GROUP Bus + 1 Stereo Bus / 4 AUX (bao gồm FX) - Max. 10 Mic / 16 Line Inputs (8 mono + 4 stereo) - Bộ tiền khuếch đại micro “D-PRE” với mạch đảo Darlington - 1-knob compressor - Hiệu ứng cao cấp: SPX với 24 chương trình - Thiết bị chuyển mạch switch PAD trên đầu vào mono - Nguồn phantom +48V - XLR đầu ra cân bằng - Nguồn điện nội bộ đa năng sử dụng trên toàn thế giới - Bao gồm rack mount kit - Khung kim loại
	Nhân sự trực HOST	người	1,00	Nhân sự kỹ thuật: Cop bài báo cáo, chạy trình chiếu Offline và Online
	Máy tính cho Host	chiếc	1,00	Có dây kết nối cho Speaker Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
2	Phòng chia nhóm số 2 phục vụ tổ chức Chuyên đề Ngoại khoa 2, đáp ứng tối thiểu 180 khách, thời gian chiều 22/8/2025	phòng	1	Phòng phục vụ tổ chức Chuyên đề Ngoại khoa 2, sử dụng chiều 22/8/2025 có diện tích ≥ 200 m2 bao gồm âm thanh, ánh sáng, bàn ghế bố trí theo yêu cầu, biển chỉ dẫn, nhân viên phục vụ hội nghị. Phòng đảm bảo dịch vụ an ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy, có giấy, bút, nước, kẹo thơm, biển chỉ dẫn... Có khu vực sân sân khấu 3m x 1m x 10cm, thảm, bục phát biểu, Bao gồm nhân viên thi công và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Nhân sự hỗ trợ tại chương trình: 02 người. Sức chứa tối thiểu: 180 khách Có phôi cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).
	Trang thiết bị, thiết kế đi kèm Phòng chia nhóm số 2			

	Backdrop kích thước 6*4m	m2	24,00	- Kích thước: 6m x 4m - Hình thức: In màu trên chất liệu bạt Hiflex hoặc tương đương - Nội dung về thiết kế: Theo yêu cầu của Bên mời thầu và được cung cấp khi Hợp đồng có hiệu lực
	Máy chiếu 5500	chiếc	2,00	- Máy chiếu: Độ phân giải hình ảnh tối thiểu 1024 x 768; Độ sáng 5500 Ansi Lumens; Đảm bảo sử dụng tốt, sắc nét; kết nối được với máy tính thông qua các cổng HDMI, DVI, VGA
	Màn chiếu hộp 180 inch	chiếc	2,00	- Màn chiếu kích thước tối thiểu: 180 inch
	Máy tính trình chiếu	chiếc	1,00	- Có dây kết nối cho Speaker - Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
	Bút chỉ laze	chiếc	1,00	Bút chỉ laser (Laser Pointer), tia laser màu đỏ hoặc xanh lá cây. Tầm chiếu ≥ 200 mét trong điều kiện ánh sáng yếu. Thời lượng sử dụng ≥ 60 phút / lần pin
	Tivi 50 inches, màn hình phẳng phục vụ hiển thị nội dung trình chiếu cho chủ tọa, diễn giả & đếm giờ, phục vụ hội nghị	chiếc	2,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥ 50 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá đỡ nghiêng, phủ khăn đen ở chân giá
	Hệ thống âm thanh dành cho Led, hệ thống trực tuyến dành cho 600 - 1000 người	gói	1,00	06 loa full line array X12CLA Công suất 1500w/ 1 chiếc 04 loa Sub X218W 02 loa Monito công suất 1000W 06 mic không dây, 04 mic bàn 01 mixer Dynacord 01 đầu CD/ MD 01 bàn điều khiển
	Đường truyền mạng 100MB trong nước và 10 MB Quốc tế	gói	1,00	- Đảm bảo đường truyền mạng ≥ 100MB nội địa, ≥ 10MB Quốc tế của nhà mạng uy tín như VNPT, Viettel, FPT - Luôn có dự phòng thêm 01 nhà mạng khác và bộ phát 4G để đảm bảo quá trình vận hành được thông suốt.

				- Thiết bị gồm: Có hệ thống dây dẫn, bộ suite, bộ cân bằng tải. Luôn có ít nhất 1 nhân sự kỹ thuật trực... đảm bảo quá trình chuẩn bị và diễn ra hội nghị Bao gồm: Hệ thống ghi âm, ghi hình cuộc họp, thời lượng cuộc họp không bị giới hạn, phân loại ngôn ngữ Anh Việt Bao gồm bàn trộn âm thanh: 40 kênh 8DCA và 6 nhóm mute - Màn hình màu LCD 7inch hiển thị tốt cả trong ánh sáng ban ngày Audio interface 32 x 32 kênh USB 2.0 - Bộ âm thanh chất lượng cao, rõ ràng, sắc nét, đảm bảo: ≥ 04 loa toàn dải (full) JK46A, công suất 700w/ 1 chiếc, 02 monitor JBL 712 công suất 600w, ≥ 03 micro Shennheiser G2, ≥ 01 Amply Bàn điều khiển âm thanh Cáp tín hiệu đồng bộ (1 Bộ/ ngày)
	Link zoom hội nghị: 1000 khách	link	1,00	
	Hệ thống kết nối zoom	gói	1,00	
	Máy quay Full HD	máy/buổi	2,00	Máy quay Full HD + người quay Máy quay phim: Quay video 4K 8-bit ở tốc độ 60 khung hình/giây Cảm biến: 3 Cảm biến CMOS Exmor R (loại 1/3 inch) Màn hình LCD: 3.5 inch (Khoảng 1,56 triệu điểm ảnh) Zoom quang học: 25x Ống ngắm: 1,0 cm (Khoảng 2,36 triệu điểm ảnh) Luôn có nhân viên kỹ thuật đi kèm máy quay
	Bàn trộn hình ảnh	bộ	1,00	Mixer kết cấu 16 kênh, thiết kế đa năng nhỏ gọn phù hợp thiết lập cài đặt, ghi âm hoặc nhạc trực tiếp cho phòng hội nghị, tiệc cưới, phòng tiệc, buổi phát sóng trực tiếp, cho thuê sự kiện... - Bàn trộn âm 16 kênh: Tối đa 10 Mic / 16 đầu input (8 mono + 4 Stereo) / - 4 GROUP Bus + 1 Stereo Bus / 4

				AUX (bao gồm FX) - Max. 10 Mic / 16 Line Inputs (8 mono + 4 stereo) - Bộ tiền khuếch đại micro “D-PRE” với mạch đảo Darlington - 1-knob compressor - Hiệu ứng cao cấp: SPX với 24 chương trình - Thiết bị chuyển mạch switch PAD trên đầu vào mono - Nguồn phantom +48V - XLR đầu ra cân bằng - Nguồn điện nội bộ đa năng sử dụng trên toàn thế giới - Bao gồm rack mount kit - Khung kim loại
	Nhân sự trực HOST	người	1,00	Nhân sự kỹ thuật: Cop bài báo cáo, chạy trình chiếu Offline và Online
	Máy tính cho Host	chiếc	1,00	Có dây kết nối cho Speaker Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
3	Phòng chia nhóm số 3 phục vụ tổ chức Chuyên đề Nội tổng hợp, đáp ứng tối thiểu 180 khách, thời gian chiều 22/8/2025	phòng	1	Phòng phục vụ tổ chức Chuyên đề Nội tổng hợp, sử dụng chiều 22/8/2025 có diện tích ≥ 200 m2 bao gồm âm thanh, ánh sáng, bàn ghế bố trí theo yêu cầu, biển chỉ dẫn, nhân viên phục vụ hội nghị. Phòng đảm bảo dịch vụ an ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy, có giấy, bút, nước, kẹo thơm, biển chỉ dẫn... Có khu vực sân sân khấu 3m x 1m x 10cm, thảm, bục phát biểu, Bao gồm nhân viên thi công và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Nhân sự hỗ trợ tại chương trình: 02 người. - Sức chứa tối thiểu: 180 khách - Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).
	Trang thiết bị, thiết kế đi kèm Phòng chia nhóm số 3			
	Backdrop kích thước 6*4m	m2	24,00	- Kích thước: 6m x 4m - Hình thức: In màu trên chất liệu bạt Hiflex hoặc tương đương

				- Nội dung về thiết kế: Theo yêu cầu của Bên mời thầu và được cung cấp khi Hợp đồng có hiệu lực
	Máy chiếu 5500	chiếc	2,00	- Máy chiếu: Độ phân giải hình ảnh tối thiểu 1024 x 768; Độ sáng 5500 Ansi Lumens; Đảm bảo sử dụng tốt, sắc nét; kết nối được với máy tính thông qua các cổng HDMI, DVI, VGA
	Màn chiếu hộp 180 inch	chiếc	2,00	- Màn chiếu kích thước tối thiểu: 180 inch
	Máy tính trình chiếu	chiếc	1,00	- Có dây kết nối cho Speaker - Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
	Bút chỉ laze	chiếc	1,00	Bút chỉ laser (Laser Pointer), tia laser màu đỏ hoặc xanh lá cây. Tầm chiếu ≥ 200 mét trong điều kiện ánh sáng yếu. Thời lượng sử dụng ≥ 60 phút / lần pin
	Tivi 50 inches, màn hình phẳng phục vụ hiển thị nội dung trình chiếu cho chủ tọa, diễn giả & đếm giờ, phục vụ hội nghị	chiếc	2,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥ 50 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá đỡ nghiêng, phủ khăn đen ở chân giá)
	Hệ thống âm thanh dành cho Led, hệ thống trực tuyến dành cho 600 - 1000 người	gói	1,00	06 loa full line array X12CLA Công suất 1500w/ 1 chiếc 04 loa Sub X218W 02 loa Monito công suất 1000W 06 mic không dây, 04 mic bàn 01 mixer Dynacord 01 đầu CD/ MD 01 bàn điều khiển
	Đường truyền mạng 100MB trong nước và 10 MB Quốc tế	gói	1,00	- Đảm bảo đường truyền mạng ≥ 100MB nội địa, ≥ 10MB Quốc tế của nhà mạng uy tín như VNPT, Viettel, FPT - Luôn có dự phòng thêm 01 nhà mạng khác và bộ phát 4G để đảm bảo quá trình vận hành được thông suốt. - Thiết bị gồm: Có hệ thống dây dẫn, bộ suite, bộ cân bằng tải. Luôn có ít nhất 1 nhân sự kỹ thuật trực... đảm bảo quá trình chuẩn bị và diễn ra hội nghị

	Link zoom hội nghị: 1000 khách	link	1,00	Bao gồm: Hệ thống ghi âm, ghi hình cuộc họp, thời lượng cuộc họp không bị giới hạn, phân loại ngôn ngữ Anh việt
	Hệ thống kết nối zoom	gói	1,00	Bao gồm bàn trộn âm thanh: 40 kênh 8DCA và 6 nhóm mute - Màn hình màu LCD 7inch hiển thị tốt cả trong ánh sáng ban ngày Audio interface 32 x 32 kênh USB 2.0 - Bộ âm thanh chất lượng cao, rõ ràng, sắc nét, đảm bảo: ≥ 04 loa toàn dải (full) JK46A, công suất 700w/ 1 chiếc, 02 monitor JBL 712 công suất 600w, ≥ 03 micro Shennheiser G2, ≥ 01 Amply Bàn điều khiển âm thanh Cáp tín hiệu đồng bộ (1 Bộ/ ngày)
	Máy quay Full HD	máy/buổi	2,00	Máy quay Full HD + người quay Máy quay phim: Quay video 4K 8-bit ở tốc độ 60 khung hình/giây Cảm biến: 3 Cảm biến CMOS Exmor R (loại 1/3 inch) Màn hình LCD: 3.5 inch (Khoảng 1,56 triệu điểm ảnh) Zoom quang học: 25x Ổng ngắm: 1,0 cm (Khoảng 2,36 triệu điểm ảnh) Luôn có nhân viên kỹ thuật đi kèm máy quay
	Bàn trộn hình ảnh	bộ	1,00	Mixer kết cấu 16 kênh, thiết kế đa năng nhỏ gọn phù hợp thiết lập cài đặt, ghi âm hoặc nhạc trực tiếp cho phòng hội nghị, tiệc cưới, phòng tiệc, buổi phát sóng trực tiếp, cho thuê sự kiện... - Bàn trộn âm 16 kênh: Tối đa 10 Mic / 16 đầu input (8 mono + 4 Stereo) / - 4 GROUP Bus + 1 Stereo Bus / 4 AUX (bao gồm FX) - Max. 10 Mic / 16 Line Inputs (8 mono + 4 stereo) - Bộ tiền khuếch đại micro “D-PRE” với mạch đảo Darlington - 1-knob compressor

				- Hiệu ứng cao cấp: SPX với 24 chương trình - Thiết bị chuyển mạch switch PAD trên đầu vào mono - Nguồn phantom +48V - XLR đầu ra cân bằng - Nguồn điện nội bộ đa năng sử dụng trên toàn thế giới - Bao gồm rack mount kit - Khung kim loại
	Nhân sự trực HOST	người	1,00	Nhân sự kỹ thuật: Cop bài báo cáo, chạy trình chiếu Offline và Online
	Máy tính cho Host	chiếc	1,00	Có dây kết nối cho Speaker Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
4	Phòng chia nhóm số 4 phục vụ tổ chức Chuyên đề Dược, đáp ứng tối thiểu 80 khách, thời gian chiều 22/8/2025 (yêu cầu song ngữ - có dịch cabin)	phòng	1,00	Phòng phục vụ tổ chức Chuyên đề Dược, sử dụng chiều 22/8/2025 có diện tích $\geq 130m^2$, bao gồm âm thanh, ánh sáng, bàn ghế bố trí theo yêu cầu, biển chỉ dẫn, khu vực phòng cabin, nhân viên phục vụ hội nghị. Phòng đảm bảo dịch vụ an ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy, có giấy, bút, nước, kẹo thơm, biển chỉ dẫn... Có khu vực sàn sân khấu 3m x 1m x 10cm, thảm, bọc phát biểu, Bao gồm nhân viên thi công và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Nhân sự hỗ trợ tại chương trình: 02 người. - Sức chứa tối thiểu: 80 khách - Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).
	Trang thiết bị, thiết kế đi kèm Phòng chia nhóm số 4			
	Backdrop kích thước 3*5m	m2	15,00	- Kích thước: 3m x 5m - Hình thức: In màu trên chất liệu bạt Hiflex hoặc tương đương - Nội dung về thiết kế: Theo yêu cầu của Bên mời thầu và được cung cấp khi Hợp đồng có hiệu lực

	Máy chiếu 5500	chiếc	2,00	- Máy chiếu: Độ phân giải hình ảnh tối thiểu 1024 x 768; Độ sáng 5500 Ansi Lumens; Đảm bảo sử dụng tốt, sắc nét; kết nối được với máy tính thông qua các cổng HDMI, DVI, VGA
	Màn chiếu hộp 180 inch	chiếc	2,00	- Màn chiếu kích thước tối thiểu: 180 inch
	Máy tính trình chiếu	chiếc	1,00	Có dây kết nối cho Speaker Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
	Bút chỉ laze	chiếc	1,00	Bút chỉ laser tia laser màu đỏ hoặc xanh lá cây. Tầm chiếu ≥ 200 mét trong điều kiện ánh sáng yếu. Thời lượng sử dụng ≥ 60 phút / lần pin
	Tivi 55 inches, màn hình phẳng phục vụ hiển thị nội dung trình chiếu cho chủ tọa, diễn giả & đếm giờ, phục vụ hội nghị	chiếc	2,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥55 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá đỡ nghiêng, phủ khăn đen ở chân giá)
	Hệ thống âm thanh cho tai nghe, cabin	bộ	1,00	06 loa full line array X12CLA Công suất 1500w/ 1 chiếc 04 loa Sub X218W 02 loa Monito công suất 1000W 06 mic không dây, 04 mic bàn 01 mixer Dynacord 01 đầu CD/ MD 01 bàn điều khiển Nhân lực hỗ trợ
	Cabin	Chiếc	1	Cabin cho 2 người, bao gồm tai nghe phiên dịch, hệ thống chuyển đổi ngôn ngữ, micro, cáp tín hiệu, bộ phát tín hiệu đến tai nghe
	Tai nghe	Chiếc	80	Tai nghe 2 ngôn ngữ, nhỏ gọn, cài tai
5	Phòng chia nhóm số 5 phục vụ tổ chức Chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh, đáp ứng tối thiểu 50 khách, thời gian chiếu 22/8/2025	phòng	1,00	Phòng phục vụ tổ chức Chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh, sử dụng chiếu 22/8/2025 có diện tích ≥ 60 m2, bao gồm âm thanh, ánh sáng, bàn ghế bố trí theo yêu cầu, biển chỉ dẫn, nhân viên phục vụ hội nghị. Phòng đảm bảo dịch vụ an ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy, có giấy, bút, nước, kệ thơm, biển chỉ dẫn...

				Có khu vực sàn sân khấu 3m x 1m x 10cm, thảm, bọc phát biểu, Bao gồm nhân viên thi công và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Nhân sự hỗ trợ tại chương trình: 02 người. - Sức chứa tối thiểu: 50 khách - Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).
	Trang thiết bị, thiết kế đi kèm Phòng chia nhóm số 5			
	Backdrop kích thước 3*5m	m2	15,00	- Kích thước: 3m x 5m - Hình thức: In màu trên chất liệu bạt Hiflex hoặc tương đương - Nội dung về thiết kế: Theo yêu cầu của Bên mời thầu và được cung cấp khi Hợp đồng có hiệu lực - Máy chiếu: Độ phân giải hình ảnh tối thiểu 1024 x 768; Độ sáng 5500 Ansi Lumens; Đảm bảo sử dụng tốt, sắc nét; kết nối được với máy tính thông qua các cổng HDMI, DVI, VGA - Màn chiếu kích thước tối thiểu: 180 inch
	Máy chiếu 5500	chiếc	2,00	Có dây kết nối cho Speaker
	Màn chiếu hộp 180 inch	chiếc	2,00	Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
	Máy tính trình chiếu	chiếc	1,00	Bút chỉ laser (Laser Pointer), tia laser màu đỏ hoặc xanh lá cây. Tầm chiếu ≥ 200 mét trong điều kiện ánh sáng yếu. Thời lượng sử dụng ≥ 60 phút / lần pin
	Bút chỉ laze	chiếc	1,00	
	Tivi 55 inches, màn hình phẳng phục vụ hiển thị nội dung trình chiếu cho chủ tọa, diễn giả & đếm giờ, phục vụ hội nghị	chiếc	2,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥ 55 inches, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá đỡ nghiêng, phủ khăn đen ở chân giá)
6	Phòng chia nhóm số 6 phục vụ tổ chức Chuyên đề Chuyển đổi số, đáp ứng tối thiểu 60 khách, thời gian chiều 22/8/2025	phòng	1,00	Phòng phục vụ tổ chức Chuyên đề Chuyển đổi số, sử dụng chiều 22/8/2025 có diện tích ≥ 80 m2, bao gồm âm thanh, ánh sáng, bàn ghế bố trí theo yêu cầu, biển chỉ dẫn, nhân viên phục vụ hội nghị. Phòng đảm bảo dịch vụ an

				ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy, có giấy, bút, nước, kẹo thơm, biển chỉ dẫn... Có khu vực sàn sân khấu 3m x 1m x 10cm, thảm, bục phát biểu, Bao gồm nhân viên thi công và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Nhân sự hỗ trợ tại chương trình: 02 người. - Sức chứa tối thiểu: 60 khách - Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).
	Trang thiết bị, thiết kế đi kèm Phòng chia nhóm số 6			
	Backdrop kích thước 3*5m	m2	15,00	- Kích thước: 3m x 5m - Hình thức: In màu trên chất liệu bạt Hiflex hoặc tương đương - Nội dung về thiết kế: Theo yêu cầu của Bên mời thầu và được cung cấp khi Hợp đồng có hiệu lực
	Máy chiếu 5500	chiếc	2,00	- Máy chiếu: Độ phân giải hình ảnh tối thiểu 1024 x 768; Độ sáng 5500 Ansi Lumens; Đảm bảo sử dụng tốt, sắc nét; kết nối được với máy tính thông qua các cổng HDMI, DVI, VGA
	Màn chiếu hộp 180 inch	chiếc	2,00	- Màn chiếu kích thước tối thiểu: 180 inch
	Máy tính trình chiếu	chiếc	1,00	- Có dây kết nối cho Speaker - Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
	Bút chỉ laze	chiếc	1,00	Bút chỉ laser (Laser Pointer), tia laser màu đỏ hoặc xanh lá cây. Tầm chiếu ≥ 200 mét trong điều kiện ánh sáng yếu. Thời lượng sử dụng ≥ 60 phút / lần pin
	Tivi 55 inches, màn hình phẳng phục vụ hiển thị nội dung trình chiếu cho chủ tọa, diễn giả & đếm giờ, phục vụ hội nghị	chiếc	2,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥ 55 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá đỡ nghiêng, phủ khăn đen ở chân giá
7	Phòng chia nhóm số 7 phục vụ tổ chức Chuyên đề Điều dưỡng, đáp	phòng	1,00	Phòng phục vụ tổ chức Chuyên đề Điều dưỡng, sử dụng chiều 22/8/2025 có diện tích ≥ 90 m2, bao gồm âm thanh,

	ứng tối thiểu 80 khách, thời gian chiều 22/8/2025			ánh sáng, bàn ghế bố trí theo yêu cầu, biển chỉ dẫn, nhân viên phục vụ hội nghị. Phòng đảm bảo dịch vụ an ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy, có giấy, bút, nước, kẹo thơm, biển chỉ dẫn... Có khu vực sân sân khấu 3m x 1m x 10cm, thảm, bục phát biểu, Bao gồm nhân viên thi công và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Nhân sự hỗ trợ tại chương trình: 02 người. - Sức chứa tối thiểu: 80 khách - Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).
	Trang thiết bị, thiết kế đi kèm Phòng chia nhóm số 7			
	Backdrop kích thước 3*5m	m2	15,00	- Kích thước: 3m x 5m - Hình thức: In màu trên chất liệu bạt Hiflex hoặc tương đương - Nội dung về thiết kế: Theo yêu cầu của Bên mời thầu và được cung cấp khi Hợp đồng có hiệu lực - Máy chiếu: Độ phân giải hình ảnh tối thiểu 1024 x 768; Độ sáng 5500 Ansi Lumens; Đảm bảo sử dụng tốt, sắc nét; kết nối được với máy tính thông qua các cổng HDMI, DVI, VGA - Màn chiếu kích thước tối thiểu: 180 inch
	Máy chiếu 5500	chiếc	2,00	- Có dây kết nối cho Speaker - Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
	Màn chiếu hộp 180 inch	chiếc	2,00	Bút chỉ laser (Laser Pointer), tia laser màu đỏ hoặc xanh lá cây. Tầm chiếu ≥ 200 mét trong điều kiện ánh sáng yếu. Thời lượng sử dụng ≥ 60 phút / lần pin
	Máy tính trình chiếu	chiếc	1,00	
	Bút chỉ laze	chiếc	1,00	
	Tivi 55 inches, màn hình phẳng phục vụ hiển thị nội dung trình chiếu cho chủ tọa, diễn giả & đếm giờ, phục vụ hội nghị	chiếc	2,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥ 55 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá đỡ nghiêng, phủ khăn đen ở chân giá)

8	Phòng chia nhóm số 8 phục vụ tổ chức Chuyên đề Nội nhi – Ngoại nhi, thời gian chiều 22/8/2025	phòng	1,00	Phòng phục vụ tổ chức Chuyên đề Nội nhi – Ngoại nhi, sử dụng chiều 22/8/2025 có diện tích ≥ 120 m², bao gồm âm thanh, ánh sáng, bàn ghế bố trí theo yêu cầu, biển chỉ dẫn, nhân viên phục vụ hội nghị. Phòng đảm bảo dịch vụ an ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy, có giấy, bút, nước, kẹo thơm, biển chỉ dẫn... Có khu vực sàn sân khấu 3m x 1m x 10cm, thảm, bục phát biểu, Bao gồm nhân viên thi công và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Nhân sự hỗ trợ tại chương trình: 02 người. - Sức chứa tối thiểu: 100 khách - Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).
	Trang thiết bị, thiết kế đi kèm Phòng chia nhóm số 8			
	Backdrop kích thước 3*5m	m2	15,00	- Kích thước: 3m x 5m - Hình thức: In màu trên chất liệu bạt Hiflex hoặc tương đương - Nội dung về thiết kế: Theo yêu cầu của Bên mời thầu và được cung cấp khi Hợp đồng có hiệu lực
	Máy chiếu 5500	chiếc	2,00	- Máy chiếu: Độ phân giải hình ảnh tối thiểu 1024 x 768; Độ sáng 5500 Ansi Lumens; Đảm bảo sử dụng tốt, sắc nét; kết nối được với máy tính thông qua các cổng HDMI, DVI, VGA
	Màn chiếu hộp 180 inch	chiếc	2,00	- Màn chiếu kích thước tối thiểu: 180 inch
	Máy tính trình chiếu	chiếc	1,00	Có dây kết nối cho Speaker Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
	Bút chỉ laze	chiếc	1,00	Bút chỉ laser tia laser màu đỏ hoặc xanh lá cây. Tầm chiếu ≥ 200 mét trong điều kiện ánh sáng yếu. Thời lượng sử dụng ≥ 60 phút / lần pin

	Tivi 55 inches, màn hình phẳng phục vụ hiển thị nội dung trình chiếu cho chủ tọa, diễn giả & đếm giờ, phục vụ hội nghị	chiếc	2,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥ 55 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá đỡ nghiêng, phủ khăn đen ở chân giá)	
9	Phòng chia nhóm số 9 phục vụ tổ chức Chuyên đề Gây mê – Hồi sức tích cực – Cấp cứu, đáp ứng tối thiểu 60 khách, thời gian chiều 22/8/2025	phòng	1,00	Phòng phục vụ tổ chức Chuyên đề Gây mê – Hồi sức tích cực – Cấp cứu, sử dụng chiều 22/8/2025 có diện tích ≥ 80 m², bao gồm âm thanh, ánh sáng, bàn ghế bố trí theo yêu cầu, biển chỉ dẫn, nhân viên phục vụ hội nghị. Phòng đảm bảo dịch vụ an ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy, có giấy, bút, nước, kệ thơm, biển chỉ dẫn... Có khu vực sàn sân khấu 3m x 1m x 10cm, thảm, bọc phát biểu, Bao gồm nhân viên thi công và tháo dỡ theo yêu cầu khi kết thúc, đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt. Nhân sự hỗ trợ tại chương trình: 02 người. - Sức chứa tối thiểu: 60 khách - Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).	
	Trang thiết bị, thiết kế đi kèm Phòng chia nhóm số 9				
	Backdrop kích thước 3*5m	m ²	15,00	- Kích thước: 3m x 5m - Hình thức: In màu trên chất liệu bạt Hiflex hoặc tương đương - Nội dung về thiết kế: Theo yêu cầu của Bên mời thầu và được cung cấp khi Hợp đồng có hiệu lực - Máy chiếu: Độ phân giải hình ảnh tối thiểu 1024 x 768; Độ sáng 5500 Ansi Lumens; Đảm bảo sử dụng tốt, sắc nét; kết nối được với máy tính thông qua các cổng HDMI, DVI, VGA - Màn chiếu kích thước tối thiểu: 180 inch	
	Máy chiếu 5500	chiếc	2,00		
	Màn chiếu hộp 180 inch	chiếc	2,00		
	Máy tính trình chiếu	chiếc	1,00	Có dây kết nối cho Speaker Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD	

	Bút chỉ laze	chiếc	1,00	Bút chỉ laser tia laser màu đỏ hoặc xanh lá cây. Tầm chiếu ≥ 200 mét trong điều kiện ánh sáng yếu. Thời lượng sử dụng ≥ 60 phút / lần pin
	Tivi 55 inches, màn hình phẳng phục vụ hiển thị nội dung trình chiếu cho chủ tọa, diễn giả & đếm giờ, phục vụ hội nghị	chiếc	2,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥ 55 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá đỡ nghiêng, phủ khăn đen ở chân giá)
10	Phòng thư ký, thời gian sử dụng 01 ngày	ngày	1	Phòng diện tích tối thiểu 50m ² , bao gồm bàn ghế cho BTC làm việc, có kê bàn để các thiết bị máy móc phục vụ công việc in ấn, để quà tặng theo yêu cầu của ban tổ chức, nhân sự hỗ trợ: 03 người Sức chứa tối thiểu: 20 ghế - Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ điện tích)
	Trang thiết bị, thiết kế đi kèm Phòng thư ký			
	Máy in đen-trắng	chiếc	1,00	Loại máy in : Laser mono đen trắng Tốc độ in : 25 trang/phút (A4) ; 15 trang/phút (A3) Độ phân giải : 2400 x 600dpi Bộ nhớ : 8MB Khổ giấy : A3,A4 Mực in : Cartridge 309 (12,000 trang) Tính năng chung : kết nối USB 2.0,Khay trước 250 tờ. Khay tay 100 tờ;Công suất 50000 trang/tháng
	Máy Photocopy	chiếc	1,00	Cấu hình chuẩn: In, copy, scan Công nghệ: Laser đen trắng Khổ giấy: A3/A4 Bộ nhớ (Ram): 512MB Tốc độ: copy/ in/ 25 trang/phút Đảo mặt bản gốc: Có Đảo mặt bản sao: Có Độ phân giải: in/ copy: 600 x 600 dpi Thu phóng: 25% - 400 % (điều chỉnh 1% mỗi bước)

				Dùng mục: CT 202384 (9.000 bản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) Công giao tiếp: USB/ LAN
	Laptop cài đặt máy in và máy photo	chiếc	2,00	Có dây kết nối cho Speaker Chip H, i7, VGA 1060 trở lên, RAM 16G, SSD
	Văn phòng phẩm (Dập ghim, kéo....	gói	1,00	Bao gồm: Bút xóa, Máy dập ghim trợ lực loại nhỏ Double A, Ghim dập No.10 double A, Kẹp sắt đen, Bút dấu highlight, Giấy note (phân trang nhiều màu), Bút bi thường, Giấy in A4, Ghim chữ A, Băng dính cuộn 5cm, Kéo con
11	Teabreak (giải khát) phục vụ Chương trình Hội nghị khoa học các Phiên chuyên đề buổi chiều ngày 22/8/2025	Suất	970,00	Theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Bao gồm trà, café, 4 hoa quả, 4 bánh, nước hoa quả... Đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. Thời gian sử dụng: 01 buổi
III	Đổi với Chương trình Welcome dinner tối ngày 21/8/2025			Tổ chức cùng địa điểm đã tổ chức Lễ kỷ niệm và Phiên khoa học toàn thể. Có khu vực để xe ô tô, xe máy miễn phí cho khách tham dự chương trình.
1	Hội trường tại Khách sạn 5 sao, phục vụ tổ chức Chương trình Welcome dinner tối ngày 21/8/2025 cho 100 khách	suất	100,00	Hội trường tại Khách sạn 5 sao, phục vụ tổ chức Chương trình Welcome dinner tối ngày 21/8/2025 cho 100 khách ưu tiên cùng nơi tổ chức với chương trình Lễ kỷ niệm và Hội nghị khoa học ngày 22/8/2025, có không gian riêng biệt. Có diện tích ≥ 600 m2 sức chứa đáp ứng tối thiểu được 100 khách, có khu vực sân khấu để tổ chức văn nghệ. Bàn ghế bố trí theo yêu cầu phù hợp với tiệc ăn tối, nhân viên phục vụ hội nghị. Phòng đảm bảo dịch vụ an ninh hội nghị, an toàn dịch tễ, an toàn phòng cháy chữa cháy, biển chỉ dẫn. Thiết kế màn led trình chiếu phục vụ tổ chức chương trình theo yêu cầu Có phối cảnh 3D đáp ứng yêu cầu (thiết kế có đầy đủ diện tích).

2	Set-menu ăn tối và đồ uống phục vụ tổ chức Chương trình Welcome dinner tối ngày 21/8/2025 cho 100 khách		100,00	Set menu theo tiêu chuẩn khách sạn 5*(sao) có sự đa dạng về món ăn, bao gồm món khai vị, món chính, món tráng miệng và đồ uống. Các món ăn có sự kết hợp giữa các món truyền thống và các món quốc tế, đảm bảo sự phong phú và đáp ứng được khẩu vị của nhiều đối tượng khách mời. Đồ uống bao gồm soft drink hoặc bia. Đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.
3	Hệ thống ánh sáng chuyên nghiệp phục vụ tổ chức Welcome dinner	trọn gói	1,00	Cấu hình tối thiểu: - Đèn par led 3w full color – 16 chiếc - Đèn moving beam công suất 450W – 08 chiếc - Đèn ánh năng công suất 160W -16 chiếc - Bộ dây nguồn & dây tín hiệu - Bộ mixer chỉnh đèn
4	Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp phục vụ tổ chức Welcome dinner	trọn gói	1,00	06 loa full line array X12CLA Công suất 1500w/ 1 chiếc 04 loa Sub X218W 02 loa Monito công suất 1000W 06 mic không dây, 04 mic bàn 01 mixer Dynacord 01 đầu CD/ MD 01 bàn điều khiển Nhân sự hỗ trợ: 02 người
5	Màn hình led Indoor: 8*4m	m2	32,00	Màn hình LED indoor P3, kích thước: 8m x 4m Chi phí vận chuyển thiết bị, nhân công lắp đặt, thiết bị phụ trợ (switch led, dây jack tín hiệu, giàn truss,...)
6	Thiết kế key visual chương trình Welcome dinner	gói	1,00	Thiết kế Master Slide hiệu ứng động cho chương trình theo yêu cầu của Ban tổ chức Nhân sự hỗ trợ: 02
7	Văn nghệ đêm Gala	gói	1,00	Ban nhạc: tối thiểu 4 nhạc công, nhóm múa ít nhất 8 nghệ sĩ, biểu diễn 3-5 bài về chủ đề quê hương đất nước, ngành y. Được biên tập theo chủ đề hội nghị; ca sĩ: hát 3-5 bài

				về chủ đề quê hương đất nước, về ngành y, đoạt giải sao mai * Nhà thầu đề xuất các tiết mục biểu diễn phù hợp với nội dung chương trình, cung cấp CV ca sĩ đề xuất
8	MC Tiếng Anh	MC	1,00	MC song ngữ VTV – MC chuyên nghiệp chuyên dẫn Hội nghị quốc tế, có kinh nghiệm dẫn Hội nghị khoa học ngành Y Cung cấp CV đính kèm
IV	Truyền thông tại chương trình			
1	Chụp ảnh hội nghị	máy/buổi	2,00	Chụp ảnh xuyên suốt sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện trả file ảnh đã qua chỉnh sửa cho khách trong 2 ngày, đảm bảo hình ảnh tại tất cả hội trường.
2	Hệ thống Livecame lên màn hình phiên sáng khai mạc	gói	1,00	Máy quay 3 Camera Full HD và 1 Gimbal chạy dẫn khai mạc Nhân sự hỗ trợ: tối thiểu 04 người.
V	Khu vực đăng ký đại biểu			
1	Máy scan QR code + Máy in nhãn dán + Laptop	bộ	5,00	- Máy quét QR code Tốc độ quét: 20 lần/phút - Máy tính sử dụng văn phòng Màn hình: 17-inch IPS Full HD Độ lệch màu gần như bằng 0% RAM >= 8GB BUS 1600 SSD >= 240GB (ổ cứng thể rắn) Pin trên 2H
2	Nhân viên lễ tân phụ trách đăng ký đại biểu	người	5,00	Lễ tân chuyên nghiệp, có áo dài
3	Cột inox phân khu đăng ký	cột	10,00	Cột chân bằng inox 201, cao 901mm, đế bằng kèm bọc bê tông 320mm, nắp inox... Dây kéo: Dây kéo 2m,3m
4	Tivi phục vụ trình chiếu truyền thông 50 inches, màn hình phẳng	chiếc	2,00	Có cấu hình tối thiểu như sau: kích cỡ ≥50 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080). Tivi đặt trên chân giá thẳng, phủ khăn đen ở chân giá)

VI	Tiếp đón đại biểu nước ngoài				
1	Tour thăm quan 1 ngày cho các chuyên gia nước ngoài tham gia cùng nhân viên Bệnh viện, dự kiến tour Ninh Bình 1 ngày: Tham Quan Bái Đình/ Nhà Thờ Đă Phát Diệm - Tràng An. Bao gồm xe đưa đón, HDV, ăn trưa, vé tham quan, thuyền, nước, bảo hiểm, mũ, snack, ...	khách	20,00	Tour thăm quan 1 ngày cho các chuyên gia nước ngoài tham gia cùng nhân viên Bệnh viện, dự kiến tour Ninh Bình 1 ngày: Tour Tham Quan Bái Đình/Nhà Thờ Đă Phát Diệm - Tràng An. Bao gồm xe đưa đón, HDV, ăn trưa, vé tham quan, thuyền, nước, bảo hiểm, mũ, snack, Đính kèm chương trình tour	
2	Phòng nghỉ tại Khách sạn 5 sao tổ chức chương trình (sử dụng 03 đêm x 3 phòng cho 3 khách) Phòng ở tiêu chuẩn. Điện tích tối thiểu 30m2. Kết nối internet miễn phí tốc độ cao. Bao gồm ăn sáng buffet, trà, café, hoa quả checkin.	Khách	3	Phòng nghỉ tại Khách sạn 5 sao tổ chức chương trình (sử dụng 03 đêm x 3 phòng cho 3 khách) Phòng ở tiêu chuẩn. Điện tích tối thiểu 30m2. Kết nối internet miễn phí tốc độ cao. Bao gồm ăn sáng buffet, trà, café, hoa quả checkin.	
3	Vé máy bay khứ hồi	khách	3	Vé máy bay khứ hồi cho 03 khách nước ngoài từ Mỹ - Pháp – Đài Loan. Vé máy bay khứ hồi hạng ECONOMY của hãng hàng không tại Việt Nam	

- Ngày = 02 buổi; Buổi = 1/2 ngày (01 buổi ≤ 6 tiếng);

- Kèm theo thiết kế; trước khi thực hiện các nội dung, yêu cầu lập phương án trình chủ đầu tư duyệt.